



EQUIVELES



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНЮШНИ

КАТАЛОГ ТОВАРОВ





Михаил Сафронов — мастер спорта международного класса, один из ведущих российских конкуристов, семикратный чемпион России и тренер сборной России по конкуру.

“

Очень радует, что в последнее время в России владельцы КСК стали уделять должное внимание качеству конноспортивных полей. Все, кто связан с конной индустрией прекрасно знают, что качество грунта сказывается как на здоровье лошади, так и на ее спортивном результате. Успех в спорте – это, прежде всего, качественные интенсивные тренировки. Если грунт плохой, невозможно проводить тренировку с максимальными нагрузками. В компании EQUIVELES к строительству полей подходят серьезно, выдерживая все мировые стандарты. Убедился на собственном опыте, их грунты обеспечивают отличные условия, как для качественных тренировок, так и для проведения соревнований самого высокого уровня. Технологии этой компании позволяют подготовить поля, где можно смело проводить турниры высокого класса и быть уверенным в успехе.



Компания EQUIVELES

Это команда профессионалов с 15-летним опытом работы на рынке конной индустрии России.


Среди клиентов компании лучшие конноспортивные объекты России: КСК «Отрада», КСК Maxima Stables, КСК «Звездный» и другие. География работ, выполненных компанией EQUIVELES весьма обширна: конноспортивные объекты в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Курске, Воронеже, Ростове-на-Дону, в Подмоскowie и многих других городах.

Основные направления деятельности компании

- ✓ Строительство конноспортивных полей.
 - ✓ Производство и монтаж металлокаркасов для манежей и бочек.
 - ✓ Денники собственного производства.
 - ✓ Производство специализированных резиновых покрытий для денников и проходов.
 - ✓ Оборудование для конюшни (водилки, солярии, навесное оборудование, ограждения и многое другое).
-

EQUIVELES. Мир конных технологий.


Конноспортивное поле с автоматизированной системой внутреннего полива



Преимущества

- ✓ Экономия средств за счет отсутствия необходимости устройства щебеночного основания, дренажной системы и дорогостоящих решеток.
- ✓ Стабильный уровень влажности рабочего слоя грунта независимо от внешней среды.
- ✓ Высокое качество конноспортивного поля.
- ✓ Возможность использования полей во время увлажнения.
- ✓ Долговечность конноспортивного поля.

Конноспортивное поле с использованием специализированных пластиковых решеток



Преимущества решёток

Использование решеток при строительстве полей обеспечивает жесткую сцепку и максимально ровную поверхность поля. Это практически исключает скольжение, и на таких поверхностях лошади уверенно двигаются даже в экстремальных ситуациях. Подходит для интенсивных нагрузок, например, при работе на корде в бочках.

Особое строение нижней и верхней сторон решетки обеспечивает лучшее перераспределение точечных нагрузок, возникающих на поверхности грунта.


Такая система укладки грунта предусматривает регулярный внешний полив и подходит для небольших площадок (бочки, левады).

Решётки EQUIVELES

Собственное производство

Производство решеток EQUIVELES находится непосредственно в России, в Московской области, что гарантирует экономию средств на доставке и таможенных платежах.

Решетки спроектированы по технологиям европейских лидеров и соответствуют мировым стандартам качества. Кроме того, решетки EQUIVELES разработаны с учетом географических и климатических условий России, что важно для того, чтобы построенные поля были долговечными и надежными.



Преимущества и характеристики

- ✓ Решетки изготовлены из высококачественного пластика (100% полиэтилен).
- ✓ Этот материал отличается прочностью, морозоустойчивостью, обладает высокой эластичностью и амортизационными качествами.
- ✓ Габариты одной решетки: 50x50x5 см, такой размер обеспечивает жесткую сцепку и максимально ровную поверхность поля. Это практически исключает скольжение, и на таких поверхностях лошади уверенно двигаются даже в экстремальных ситуациях.
- ✓ Конструкция решеток устроена таким образом, что они могут лучше перераспределять возникающие на поверхности грунта точечные нагрузки за счет увеличения амортизации

Решётки с возможностью установки системы внутреннего полива

Система «капиллярного орошения» состоит из встроенных в решетки шлангов с клапанами.



Преимущества и характеристики решёток

- ✓ Прочный высококачественный пластик, 100% полиэтилен.
- ✓ Высокая эластичность и амортизация.
- ✓ Экономичная система дренажа.
- ✓ Возможность укладки встроенной в грунт системы полива.
- ✓ Размеры: 60x40x5,5 см.
- ✓ Цвет: черный.
- ✓ Соединения: подвижные крепления.



Наполнители для грунта

Геотекстильная смесь

Смесь геотекстиля и фибры в определенной пропорции обеспечивает необходимую упругость и хорошо амортизирует, не давая копыту увязать или проскальзывать при работе. Фибра выполняет функцию армирования грунта. А геотекстиль создает амортизацию и, удерживая воду лучше песка, экономит время и средства на увлажнение грунта. Геотекстиль должен быть плотным, мелкорубленным, нетканым, при взаимодействии с водой и песком расслаиваться на мелкие волокна. Это позволит создать однородную массу, обеспечивающую хорошие условия для тренировок.



Кварцевый песок

Кварцевый песок имеет большую твердость и большую плотность по сравнению с обычным карьерным песком и прослужит дольше. Кроме того, чистый кварцевый песок имеет светлый цвет, что значительно улучшает визуальное восприятие площадки. Кварцевый песок лучше уплотняется, а в увлажненном состоянии, за счет большей силы поверхностного натяжения, будет лучше держать копыто.

Техника для ухода за полями

SHIBAURA

Тракторы Shibaura – долговечные, удобные в эксплуатации и при ремонте, эргономичные и достаточно простые в использовании.



Мини-трактор Shibaura SB36HC

С кабиной и газонными колесами

Мощная машина, оснащенная дизельным двигателем 35 л.с., гидростатическим приводом с трехрежимной АКПП, независимым задним ВОМ, трехточечной сцепкой категории 1. Кабина имеет подогрев и кондиционер для комфортной работы в любых погодных условиях.

Навесное оборудование для ухода за полями

Собственное производство.

Самая популярная модель навесного оборудования для ухода за конноспортивными полями с песком, геотекстилем и синтетическими волокнами. Разрыхление, перемешивание, выравнивание и сглаживание неровностей в одно действие, используя только один инструмент.

Результат – получение оптимальной поверхности для использования плаца.

Характеристики

Навесное оборудование для ухода за конноспортивными полями содержит:

- ✓ Двойной сцепной механизм.
- ✓ Роллер для геотекстильного наполнителя.
- ✓ Нивелировщик.
- ✓ Боковые колесики для бортиков.

Производство – Россия.








Денники EQUIVELES

Почему стоит выбрать денники EQUIVELES

Мы используем технологии и лучшие дизайнерские решения мировых лидеров в производстве денников, а также материалы высокого качества. К процессу подходим профессионально и скрупулезно, уделяя внимание каждой детали. Все это дает нам на выходе невероятно качественный продукт, который смело можно поставить в один ряд с денниками зарубежных производителей.




Денники EQUIVELES также эстетичны, функциональны, надежны и безопасны для лошадей.



Денники EQUIVELES

Мы изготавливаем денники из двух видов металла:


- ✓ Черновой металл с защитным покрытием: грунт цинкосодержащий + порошковое покрытие или используется горячее цинкование.
- ✓ Нержавеющая сталь.










Окна и двери

Конюшня — это дом лошадей. Именно здесь они находятся большую часть времени, поэтому в конюшне все должно быть продумано до мелочей. Комфорт, безопасность, функциональность, эстетика.




Ворота

У нас вы можете заказать красивые и удобные окна, двери и ворота для конюшни так, чтобы эти элементы гармонично вписались в общий стиль вашего конноспортивного комплекса.



Покрывтия для денников и проходов Belmondo


Специализированное резиновое покрытие обеспечивает комфорт и безопасность для лошадей, улучшает сопротивление скольжению, создает теплоизоляцию, снижает уровень шума. Маты просты в установке и уходе. Изготовлены из вулканизированной резины, поэтому устойчивы и прочны.



Belmondo Basic

Простой вариант, комфортные, мягкие и нескользящие, легкая установка за счет замковых соединений.

Поверхность	Подковообразный профиль
Нижняя сторона	Канавки
Толщина	18 мм
Размеры	1 × 1 м, 4 стороны с краями в форме пазла



Belmondo Classic

Усиленная поверхность актуальна для активных и тяжелых лошадей. Повышенная износостойкость, долговечность.


Поверхность	Подковообразный профиль, усиленный, износостойкий
Нижняя сторона	Канавки
Толщина	18 мм
Размеры	1 × 1 м, 4 стороны с краями в форме пазла



Belmondo Trend

Теплоизолирующие и мягкие.


Поверхность	Подковообразный профиль с износостойким верхним слоем
Нижняя сторона	Воздушные подушки с резиновыми выступами
Толщина	28 мм
Размеры	1 × 1 м, 4 стороны с краями в форме пазла



Belmondo Paddock

Улучшенная устойчивость к скольжению на мокрой поверхности, идеальны для моек. Хороший дренаж благодаря шипам с нижней стороны. Морозостойкие, УФ-стойкие.


Поверхность	Ромбический профиль с углублением по типу «удар молотка»
Нижняя сторона	Шипы 5 мм
Толщина	24 мм
Размеры	1 × 1 м, 4 стороны с краями в форме пазла



Belmondo Walkway

Рекомендованы для использования в проходах. Устойчивые к скольжению и шумоподавляющие. Меньшая толщина подходит для распашных дверей.


Поверхность	Подковообразный профиль
Нижняя сторона	Канавки
Толщина	12 мм
Размеры	1 × 1 м, 4 стороны с краями в форме пазла



Belmondo Walkpro

Улучшено сопротивление скольжению на мокрой поверхности. Легкие в уборке.


Поверхность	Мозаика с износостойким верхним слоем
Нижняя сторона	Канавки
Толщина	16 мм
Размеры	1 × 1 м, 4 стороны с краями в форме пазла



Belmondo Motion

Маты для водилок. Улучшено сопротивление скольжению, морозостойкие, УФ-стойкие.


Поверхность	Мозаика
Нижняя сторона	Многоугольный профиль (3 мм)
Толщина	21 мм
Размеры	По индивидуальному заказу



Belmondo Horsewalker

Маты для водилок. Улучшено сопротивление скольжению, морозостойкие, УФ-стойкие, подходят для водных водилок.

Поверхность	Ромбический профиль
Нижняя сторона	Многоугольный профиль (3 мм)
Толщина	21 мм
Размеры	По индивидуальному заказу



Belmondo Step

Для внутренних и наружных проходов с уклоном. V-образный профиль с рельефными ребрами улучшает опору для копыт. Квадратный отпечаток между ребрами поддерживает сцепление. Проверено на практике на уклоне до 15%.

Поверхность	Ребристый профиль с усиленным верхним слоем
Нижняя сторона	Канавки
Толщина	24 мм
Ширина × Длина	65/130 см × 200 см

Покрывтия для денников и проходов EQUIVELES

Собственное производство



Преимущества

- ✓ Покрывтия изготовлены из высококачественной износостойкой резины.
- ✓ Нижняя часть покрывтия — шипы, что позволяет мату пружинить на 2-5 миллиметров при опускании животного на него.
- ✓ Специальные рисунки протекторов покрывтий препятствуют проскальзыванию копыта животного, сводя до минимума травматизм и возможные патологии конечностей.
- ✓ Отличается высокой прочностью и эластичностью.
- ✓ Способствует снижению стресса животных при передвижении и улучшает проходимость.
- ✓ Комплектуется дюбелями из нержавеющей стали.

Характеристики

Размер	2 000 мм × 1 200 мм
Толщина	21 мм, 24 мм
Высота шипа	2–5 мм
Край	Ровный пазл

Водилки Kraft

Германия



Компания производит высококачественные круглые и овальные водилки с направляющим рельсом.

Конструкция: несущая рама, направляющий рельс и каретка образуют конструкцию для крепления и перемещения разделительных решёток. Может быть оснащена крышей для защиты от ветра, дождя и снега.

Такая конструкция позволяет изготавливать водилки любого размера (диаметр 12–40 м). Водилки Kraft отличаются простотой обращения, прочностью конструкции и высоким стандартом безопасности. Система требует минимального технического обслуживания и имеет низкий уровень шума.

Водные водилки



Водная водилка разработана для разминки, одновременного наращивания мышц и расслабления лошадей, а также для достижения реабилитационного эффекта. Благодаря компьютеризованной системе управления можно программировать ритм ходьбы, направление движения и продолжительность тренировки. Высота уровня воды меняется по мере необходимости.

Вода в водилке очищается посредством фильтрующей системы. Водилку можно использовать круглый год, она оснащена навесом и системой подогрева воды и воздуха.

Мы можем привезти и установить круглые и овальные водилки Kraft.

Водилки EQUIVELES


Собственное производство

Водилки — это специальные устройства для тренинга лошадей. Они позволяют компенсировать дефицит движения и проводить контролируемый тренинг лошадей шагом и рысью.

Водилки приводятся в действие от центра через центральный приводной блок. Блок управления позволяет регулировать скорость движения, переключать режимы шаг/рысь, менять направление. Все водилки оснащены прочными и безопасными разделительными решетками.



Мы производим водилки наземного крепления, где приводной агрегат для вращения рукавов с подвешенными к ним разделительными решётками размещён на земле.



Бочки EQUIVELES

Собственное производство

Бочка, другими словами круглый манеж – это сооружение на фундаменте в металлокаркасе с внутренним диаметром 12–30 м. Бочки могут быть круглыми и овальными. В последних часто располагают овальные водилки с направляющим рельсом.

По типу крыши выделяют бочки: открытые, полужакрытые и закрытые (с крышей). Для российского климата закрытые бочки, безусловно, самые практичные и функциональные.

Размеры, внешний вид, цветовое и стилистическое решение, фасады, материалы обсуждаются индивидуально.



Тренажёры Kraft

Германия



Беговая дорожка Kraft утверждена стандартами соответствия Европейского союза для машин и соответствует самым высоким стандартам безопасности. Это универсальная беговая дорожка, которая отличается прочной конструкцией, высокими боковыми стенками и широким рабочим полотном. Тренажер прост в обращении и сочетает в себе множество преимуществ для ежедневного использования.

Беговая дорожка Kraft предлагает индивидуальные настройки для потребностей как всадника, так и лошади. Имеет простую в использовании программируемую панель управления.

Характеристики

Привод	4 кВт, 380 вольт
Вес	1 600 кг
Источник питания	5 × 16 ампер
Длина	3,95 м
Макс. скорость	13 км/ч
Дополнительно	Автоматическая регулировка высоты до 12% наклона


Преимущества

- ✓ Небьющиеся и ударопрочные боковые стенки обеспечивают защиту от травм.
- ✓ Широкая походная поверхность обеспечивает достаточное пространство.
- ✓ Система содержит предохранительные выключатели, в том числе кнопку аварийной остановки.
- ✓ Большое четкое смотровое окно для наблюдения за вашей лошастью.
- ✓ Кнопка автоматического пуска и плавная остановка.
- ✓ Уникальная запатентованная технология плавного шага.
- ✓ Задняя рампа с подъемным устройством.

Акватренажёр Kraft

Германия

Основной целью акватренажера является наращивание мышц в соответствии с сопротивлением в воде, различными движениями лошади, идущей по воде при регулируемой высоте воды. Такой тренажер идеально подходит для всех видов реабилитации травмированных лошадей.



Особенности

- Уникальная функция наклона позволяет тренеру оптимизировать тренируемую группу мышц.
- Дистанционное управление при помощи телефона или планшета.
- Несколько готовых программ тренировок, различных по высоте воды и наклону.
- В настройках тренировочных сессий у каждой лошади есть своя программа, тренер может регулировать скорость, высоту воды, время и наклон во время тренировки и сохранять ее под именем лошади.
- Функция охлаждения воды до 5 градусов.
- Автоматическая система дезинфекции с pH-мониторингом и хлорированием, ультрафиолетовая лампа против бактерий.
- В целях безопасности перекладины покрыты мягкой резиной, тренажер оснащен кнопкой аварийной остановки, датчиками света и системой быстрого запуска.

Солярии EQUIVELES

Собственное производство

В условиях конюшенного содержания лошади лишены достаточного количества солнечного света, особенно в холодное время года. Отсутствие необходимого ультрафиолета (UVB) ведет к уменьшению выработки организмом витамина D. У лошадей нарушается процесс линьки, наступает депрессия.

Инфракрасное излучение прогревает мускулатуру, благотворно влияет на здоровье и работоспособность. Использование солярия показано также при лечении травм и растяжений у лошадей.

Солярий EQUIVELES Standard

Оснащен оригинальной системой теплого душа, подъемным механизмом и блоком управления.



Характеристики

Панелей	2
Инфракрасных ламп	18
Ультрафиолетовых ламп	4
Элементы для шеи	2
Напряжение	380 В, 16 А
Размер (длина × ширина × высота)	1 840 × 1 500 × 610 мм

Солярий EQUIVELES Premium

Комплекс состоит из трех секций с дополнительными головными элементами. Наклонные боковые элементы в сочетании с высокопроизводительными лампами позволяют создать идеальную область излучения. Система теплового душа имеет высокопроизводительный вентилятор, который прогоняет нагретый лампами воздух, уменьшая время на сушку лошади. Электрический подъемный механизм служит для регулировки высоты солярия в соответствии с вашими потребностями.



Характеристики

Панелей	3
Инфракрасных ламп	27 с элементами для шеи
Ультрафиолетовых ламп	6
Элементы для шеи	3
Общая мощность	8 550 Вт
Напряжение	380 В, 16 А
Размер (длина x ширина x высота)	1 840 x 2 240 x 610 мм

Ограждения и ворота для конноспортивных полей EQUIVELES

Собственное производство

Качественные ограждения — важная составляющая хорошего конноспортивного комплекса. Такие ограждения выполнены по определенным стандартам и размерам. Ведь когда вы работаете с лошадью, вы не можете выбирать между прочностью и безопасностью ограждения.



Ограждения и ворота для конноспортивных полей EQUIVELES

Собственное производство



Преимущества

-
- ✓ Выгодная цена за счет использования российских материалов и производства в России.
 - ✓ Высокое качество, аналогичное зарубежной продукции.
 - ✓ Стильный европейский дизайн.
 - ✓ Полный комплекс услуг, включая индивидуальную разработку, производство, доставку и монтаж.
 - ✓ Точные сроки выполнения работ.

Запариватели для сена



Запариватель улучшает гигиенические качества сена, уменьшая угрозу здоровью от вдыхаемой пыли, спор плесени и патогенных микроорганизмов, повышает вкусовые качества сена, помогает в лечении и профилактике респираторных заболеваний.

Запатентованная система подачи пара запаривателей HAYGAIN с десятью шипами, которые поставляют пар в центр тюка, обеспечивая полную обработку паром.



HAYGAIN HG 2000

Включает парогенератор и изолированный ящик на колесах для кормления 4 и более лошадей.

Мощность	2,75 кВт
Ёмкость	8 л
Вместимость	до 35–40 кг для кормления 4+ лошадей
Цикл приготовления	~ 60 минут
Вес	75 кг
Размеры	1 449 × 815 × 750 мм



HAYGAIN HG 600

Легкая и компактная модель с новым улучшенным дизайном. Оснащена дополнительными газовыми распорками для обеспечения безопасного открывания при загрузке и выгрузке сена.

Мощность	2,3 кВт
Ёмкость	8 л
Вместимость	до 15 кг для кормления 1-3 лошадей
Цикл приготовления	~ 60 минут
Вес	41 кг
Размеры	589 × 560 × 585 мм

Зерноплющилки

Широкий ассортимент надежных и удобных в эксплуатации зерноплющилок.

Преимущества

- ✓ Лаконичный дизайн.
- ✓ Прочная эргономичная конструкция.
- ✓ Износостойкие материалы: оцинкованная сталь и лакокрасочное покрытие
- ✓ Современная техника вальцовки и привода.



Haferboy

Модели Haferboy для переработки 100 кг овса в день (подходят для частных владельцев, имеющих до 5 лошадей):

- Haferboy 55
- Haferboy 75.

Haferboy

Модели Haferboy для переработки более 500 кг овса в день

- Haferboy 110
- Haferboy 150
- Haferboy 200
- Haferboy 400
- Haferboy 550



Staubmaster

Зерноочиститель Staubmaster очищает зерно процесса плющения от легких компонентов, таких как пыль, зерновая крошка, ость. Это предотвращает возможные аллергические реакции при попадании их в дыхательные пути.

Аксессуары для конюшни

Это детали, которые делают конюшню еще более функциональной, удобной, комфортной и, безусловно, придают определенный стиль.

Автопоилка



Держатель для сена



Кормушки



Кронштейны



Аксессуары для конюшни

Аппараты для уничтожения насекомых



Аптечка



Безопасные стойки для солярия и мойки



Инвентарь для уборки









Тележки и тачки





Препятствия «Фаворит»

Широкий ассортимент препятствий для конкура различных не только по цвету и форме, но и по своей сложности. Возможно изготовление рекламных препятствий по индивидуальному заказу.



Стиральные и сушильные машины

Благодаря регулярному проведению стирки можно поддерживать хорошее состояние дорогостоящих попон и вальтрапов в течение длительного времени, а также обеспечивать гигиену для лошадей. Такой специфический уход возможен только с помощью профессиональных стиральных и сушильных машин.

Преимущества профессиональной стиральной машины Miele

- ✓ Загрузка машины, позволяющая выстирать 1-3 зимних попон за один цикл.
- ✓ Специальные программы для стирки подкладок под седло и попон.
- ✓ Нагревательные элементы размещаются в баке так, чтобы на поверхности не оставалось ворса и волос.
- ✓ Большой сливной клапан специальной конструкции, предотвращающий возникновение засоров слива и не требующий сервисного обслуживания.
- ✓ Высокая скорость выполнения программ.
- ✓ Конструкция, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию.



Профессиональные стирально-сушильные системы «Вязьма»



Прекрасный аналог российского производства по выгодной цене.

Подпрессоренные, высокоскоростные стирально-отжимные машины загрузкой от 10 до 100 кг, с окончательным отжимом, позволяют направлять экипировку после стирки сразу в сушильную машину, минуя центрифугу. Данное прачечное оборудование обладает высокой степенью надежности и автоматизации.



EQUIVELES



+7 981 713-23-32
+7 995 151-23-32



info@equiveles.ru



equiveles.ru

